



 audionics



**LIVE 2**




Los altavoces **Radial Live**, han sido desarrollados para instalaciones fijas donde se requiera una alta presión sonora en un espacio discreto. Su disposición radial los hace ideales para espacios difíciles de controlar acústicamente ya que su alta directividad facilita la homogeneidad al utilizar varios altavoces dentro de una sala. Su capacidad de manejo de potencia les permite ser utilizados en cualquier tipo de música hasta sonido en vivo. Su Crossover pasivo de dos vías de 12dB reduce los problemas de fase y optimiza los montajes puesto que solo requiere un canal de amplificación reduciendo drásticamente el montaje. Se pueden suministrar en 16 colores.


## Aplicaciones

- Coliseos
- Arenas
- Disco
- Club
- Side-fill

## Especificaciones

- Potencia admisible: 400w RMS
- Impedancia: 16 ohms
- Sensibilidad 1W/1M 102dB
- Dispersión : 90 grados H/60 grados V
- Respuesta de Frecuencia: 65Hz/18.000Hz
- Transductores: 2x6" Cerámico 1x 1.75
- Conector: Speakon NL4
- Color: 16 opciones.
- Dimensiones: 498 x 173 x 171cm (Higt/Whidth/Large)





[www.audionicspro.com](http://www.audionicspro.com)