



 audionics




SV1 PRO

Vista lateral



Vista Superior





El **sistema SV1 PRO** es un altavoz de frecuencias graves dedicado de alto rendimiento, diseñado para producir una alta presión sonora con ultra baja distorsión. Cuenta con un transductor de magneto de ferrita y motor de 4 pulgadas para un rendimiento muy estable en altos niveles de volumen por tiempos prolongados. El gabinete de diseño bass réflex con puerto frontal, tiene un área superior al 22% del deflector y maximiza la respiración del sistema. Manteniendo la linealidad en su frecuencia de sintonía. La combinación con amplificadores de la serie ADSP o DSPA optimista los niveles spl y asegura la operación de los mismos bajo niveles elevados de potencia. Se encuentra la versión **SV1PRO live**, que permite la conexión frontal por medio de speakon n14 para diseños cardioides.


Aplicaciones

- PA
- Side Fill
- Club
- Gran formato

Especificaciones

- Respuesta de frecuencia: 32Hz-190Hz +/-3db
- Potencia admisible: 1200W RMS
- Sensibilidad nominal: 99db(32Hz-100Hz)
- Impedancia nominal: 8 ohms
- Poco SPL: 138dB comparativo
- Dispersión: omni-cardioide
- Transductor: 1X18" ferrita
- Medidas: 648 x 600 x 705 mm (Alto/Ancho/Profundo)





www.audionicspro.com